



ligue contre le cancer

# La maquette de sein

Feuille d'information

Une offre de la Ligue contre le cancer



# La maquette de sein

Saviez-vous que le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme en Suisse? Chaque année, on recense dans notre pays environ 6550 nouveaux cas chez la femme et 50 nouveaux cas chez l'homme. Ceci correspond à près d'un tiers des diagnostics de cancer chez la femme. Chaque jour, dix-huit nouvelles femmes sont touchées par un cancer du sein. Plus de 1400 d'entre elles décèdent chaque année des suites de cette maladie. Sur dix femmes atteintes d'un cancer du sein, huit ont plus de 50 ans. Au total, 80 % des femmes touchées sont encore en vie cinq ans après le diagnostic.

Prévenir le cancer du sein est difficile, car on ne peut exercer aucune influence sur les principaux facteurs de risque (sexe, famille, prédispositions héréditaires). Toutefois, le traitement est souvent moins lourd et les chances de survie de la patiente sont en général plus élevées lorsque la tumeur est détectée précocement. Les examens de dépistage visent à aider à détecter le cancer du sein avant que des troubles apparaissent au niveau du sein. La principale méthode de dépistage du cancer du sein est la mammographie.

## Dimensions de la maquette de sein

- > Longueur: 4,50 m
- > Largeur: 2,40 m
- > Hauteur: 2,05 m
- > Poids: 500 kg  
(répartis en trois parties)

## La maquette de sein: un outil d'information

Pendant sa visite de la maquette de sein, le public peut voir de manière simple la structure du sein de la femme, les modifications bénignes possibles et les différents stades du cancer du sein. Du personnel de l'équipe de prévention de la Ligue contre le cancer se tient à disposition des visiteurs pour répondre à leurs questions et leur remettre des brochures.

Le modèle de sein se compose de trois parties. Les deux plus grandes mesurent 3,38 m de long, 1,25 m de large et 1 m de haut. La petite partie mesure 3,2 m de long, 1,25 de large et 1 m de haut.



# La maquette de sein

## Exposition

- > La maquette de sein peut être exposée toute l'année dans de grands locaux. Les caractéristiques de l'espace d'exposition doivent être impérativement clarifiées au préalable.
- > La maquette de sein est adaptée pour une exposition sur les places publiques d'avril à octobre. Une protection est nécessaire en cas de mauvais temps.
- > Entreprises
- > Foires de santé
- > Foires grand public
- > Bâtiments publics
- > Centres commerciaux
- > Hôpitaux

## Caractéristiques du site

- > Hauteur minimale des portes: 2,10 m, largeur minimale des portes: 1,35 m.
- > Le sol du site d'exposition doit être plat et dur.
- > Un raccordement électrique à 230 V est nécessaire.
- > En cas d'exposition à l'intérieur d'un bâtiment, il convient de veiller à ne pas bloquer l'accès aux issues de secours.
- > La maquette est livrée par camion. Il ne doit y avoir ni escalier ni palier entre l'aire de stationnement du camion et le site d'exposition. Les trois parties sont sur roulettes et ne peuvent pas être soulevées.
- > La maquette de sein est en principe résistante à l'eau. Afin de garantir qu'elle restera accessible à un grand nombre de visiteurs même en cas de pluie et de la protéger, il convient de prévoir les expositions en extérieur sous l'auvent d'un bâtiment ou sous une tente.
- > La durée d'exposition sur les places publiques est limitée à une journée, sauf en cas de surveillance nocturne.
- > La maquette est livrée dans trois housses (voir photo ci-contre). Un emplacement de stockage doit être prévu pour ces dernières.



## Êtes-vous intéressé ?

Contactez-nous à l'adresse [prevention@krebsliga.ch](mailto:prevention@krebsliga.ch).

## Tarif

Sur demande