



## **Le cancer en Suisse: les chiffres**

Période déterminante:  
2017-2021 (moyenne annuelle)

*Etat: décembre 2024*

Combien de personnes développent un cancer en Suisse par année? Quelle est la mortalité en cas de cancer de la prostate? Les hommes sont-ils davantage concernés par le cancer du poumon que les femmes? La Ligue contre le cancer se voit confrontée quotidiennement à des questions tournant autour de données statistiques relatives au cancer. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni les chiffres les plus importants ayant trait au cancer en Suisse.

Sources pour tous les chiffres:

Organe national d'enregistrement du cancer (onec) [www.onec.ch](http://www.onec.ch)

Office fédéral de la statistique [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch)



## Table des matières

Cancer: les chiffres les plus importants, en bref .....	3
Nouveaux cas de cancer en Suisse (incidence) .....	4
Décès dus au cancer en Suisse (mortalité) .....	5
Incidence, mortalité, prévalence et survie globales (en Suisse).....	6
Les types de cancer les plus fréquents, par sexe (incidence).....	6
Les types de cancer présentant la plus grande mortalité, par sexe .....	6
450'000 Cancer Survivors en Suisse.....	6
Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par fréquence de l'incidence).....	7
Cancer de la prostate (carcinome de la prostate).....	7
Cancer du sein (carcinome mammaire) .....	7
Cancer du poumon (carcinome bronchique) .....	7
Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum) .....	7
Cancer de la peau (mélanome).....	8
Lymphome non hodgkinien.....	8
Cancer du pancréas (carcinome pancréatique) .....	8
Cancer de la vessie (carcinome urothélial) .....	8
Cancer de la bouche et du pharynx .....	9
Leucémies .....	9
Cancer du rein (carcinome des cellules rénales).....	9
Cancer de l'estomac (carcinome gastrique) .....	9
Cancer du foie (carcinome hépatocellulaire) .....	10
Cancer du corps utérin (cancer de l'endomètre) .....	10
Cancer de la glande thyroïde.....	10
Myélome multiple (plasmocytome, une forme de lymphome non-hodgkinien)...	10
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière .....	11
Cancer de l'oesophage (carcinome oesophagien) .....	11
Cancer de l'ovaire (carcinome ovarien).....	11
Cancer des testicules .....	11
Cancer de la vésicule et du canal biliaires .....	12
Cancer du tissu conjonctif.....	12
Cancer de l'intestin grêle .....	12
Lymphome hodgkinien.....	12
Cancer du col de l'utérus (cancer cervical) .....	13
Carcinome anal .....	13
Cancer du larynx (carcinome laryngé) .....	13
Cancer de la plèvre (mésothéliome pleural).....	13
Cancer du bassinet et des urètres .....	14
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage.....	14
Cancer des yeux.....	14
Autres types de cancer (au total) .....	14



## **Cancer: les chiffres les plus importants, en bref**

Remarque :

Le 1<sup>er</sup> janvier 2020, la loi sur l'enregistrement des maladies oncologiques est entrée en vigueur. La loi stipule que les maladies oncologiques doivent être enregistrées de manière uniforme et complète en Suisse.

Les chiffres publiés dans ce document se basent sur les données de la période 2017-2021. Les registres existants avant 2020 couvraient environ 90% de la population. Les chiffres concernant les nouveaux cas de cancer en Suisse mis à disposition par l'organe national d'enregistrement du cancer (onec) sont donc des estimations établies sur la base des données saisies entre 2017 et 2021 dans les registres du cancer existants et ne peuvent donc pas être considérés comme des valeurs exactes. C'est pourquoi des chiffres arrondis sont présentés dans ce document.

Ces chiffres (le total) ont été arrondis selon la règle suivante:

<b>Plage de chiffres</b>	<b>Arrondi à</b>
1-99	5
100- 499	10
500-999	50
1'000-9'999	100
10'000-	500

*De plus amples informations sont disponibles auprès de l'organe national d'enregistrement du cancer (onec): [www.onec.ch](http://www.onec.ch)*



## Nouveaux cas de cancer en Suisse (incidence)

Période 2017-2021

Nombre de nouveaux cas (chiffres arrondis, par ordre de fréquence)			
	Hommes	Femmes	Total
<b>Tous types de cancer<sup>1</sup></b>	25'500	21'000	46'500 <sup>2</sup>
Cancer de la prostate	7'800	0	7'800
Cancer du sein	60 <sup>3</sup>	6'600	6'660 <sup>4</sup>
Cancer du poumon	2'800	2'100	4'900
Cancer du côlon	2'500	2'000	4'500
Cancer de la peau (mélanome)	1'800	1'500	3'300
Lymphome non hodgkinien	950	750	1'700
Cancer du pancréas	850	850	1'700
Cancer de la vessie	1'000	300 <sup>3</sup>	1'300
Cancer de la bouche et du pharynx	800 <sup>3</sup>	400	1'200
Leucémies	720 <sup>3</sup>	480 <sup>3</sup>	1'200
Cancer du rein	800	300 <sup>3</sup>	1'100
Cancer de l'estomac	700	400 <sup>3</sup>	1'100
Cancer du foie	700	250 <sup>3</sup>	950
Cancer du corps utérin	0	950	950
Cancer de la glande thyroïde	250 <sup>3</sup>	550 <sup>3</sup>	800
Myélome multiple	420 <sup>3</sup>	330 <sup>3</sup>	750
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière	410	290 <sup>3</sup>	700
Cancer de l'oesophage	450	150 <sup>3</sup>	600
Cancer de l'ovaire	0	600	600
Cancer des testicules	480	0	480
Cancer de la vésicule et du canal biliaires	190	210 <sup>3</sup>	400
Cancer du tissu conjonctif	190	140	330
Cancer de l'intestin grêle	160 <sup>3</sup>	130	290
Lymphome hodgkinien	160	120	280
Cancer du col de l'utérus	0	260	260
Carcinome anal	70	190	260
Cancer du larynx	210	40 <sup>3</sup>	250
Cancer de la plèvre	170	30	200
Cancer du bassin et des urètres	120	80 <sup>3</sup>	200
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage	55	45	100
Cancer des yeux	40	30	70
Autres types de cancer (en tout)	700	900	1'600

<sup>1</sup> tous types de cancer, excepté les cancers de la peau non-mélanome

<sup>2</sup> la somme des différents cancers peut légèrement différer du total arrondi

<sup>3</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer

<sup>4</sup> total non arrondi



## Décès dus au cancer en Suisse (mortalité)

Période 2017-2021

Décès dus au cancer en Suisse (chiffres arrondis, par ordre de fréquence)			
	Hommes	Femmes	Total
<b>Tous types de cancer<sup>1</sup></b>	9'400	7'800	17'200 <sup>2</sup>
Cancer du poumon	2'000 <sup>3</sup>	1'300	3'300
Cancer du côlon	900	700 <sup>3</sup>	1'600
Cancer du sein	10	1'400	1'410 <sup>4</sup>
Cancer de la prostate	1'400	0	1'400
Cancer du pancréas	700	700 <sup>3</sup>	1'400
Cancer du foie	500	200 <sup>3</sup>	700
Cancer de la vessie	420 <sup>3</sup>	180	600
Leucémies	320	230 <sup>3</sup>	550
Cancer de l'estomac	350 <sup>3</sup>	200 <sup>3</sup>	550
Lymphome non hodgkinien	300	250 <sup>3</sup>	550
Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière	330 <sup>3</sup>	220	550
Cancer de la bouche et du pharynx	300	140 <sup>3</sup>	440
Cancer de l'oesophage	320	120	440
Cancer de l'ovaire	0	400	400
Myélome multiple	190	160	350
Cancer de la peau (mélanome)	170	120	290
Cancer du rein	190	100	290
Cancer de la vésicule et du canal biliaires	110	130	240
Cancer du corps utérin	0	210	210
Cancer du bassin et des urètres	110	50 <sup>3</sup>	160
Cancer de la plèvre	120	20	140
Cancer du tissu conjonctif	70	60	130
Cancer du col de l'utérus	0	75	75
Cancer de l'intestin grêle	40 <sup>3</sup>	35	75
Cancer du larynx	60	10	70
Carcinome anal	20 <sup>3</sup>	40	60
Cancer de la glande thyroïde	25	30 <sup>3</sup>	55
Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage	25	20	45
Lymphome hodgkinien	15	15 <sup>3</sup>	30
Cancer des yeux	15	10	25
Cancer des testicules	15	0	15
Autres types de cancer (en tout)	500 <sup>3</sup>	600 <sup>3</sup>	1'100

<sup>1</sup> tous types de cancer, excepté les cancers de la peau non-mélanome

<sup>2</sup> la somme des différents cancers peut légèrement différer du total arrondi

<sup>3</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer.

<sup>4</sup> total non arrondi



Sur les pages suivantes se trouvent des chiffres clés arrondis concernant l'incidence, la mortalité, la prévalence et la survie à 5 ans, globalement et pour certains types de cancer. Il s'agit de moyennes annuelles pour la période 2016 - 2020.

### Incidence, mortalité, prévalence et survie globales (en Suisse)

	Hommes		Femmes		Total
Nbre de nouveaux cas par année (incidence) <sup>1</sup>	25'500	(55%)	21'000	(45%)	46'500 (100%)
Nombre de décès par année (mortalité) <sup>1</sup>	9'400	(55%)	7'800	(45%)	17'200 <sup>2</sup> (100%)
Prévalence sur 5 ans (estimation)	78'040	(53%)	70'508	(47%)	148'536 (100%)
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	68%		69%		69%

### Les types de cancer les plus fréquents, par sexe (incidence)

Hommes		Femmes	
Cancer de la prostate	31% §	Cancer du sein	31%
Cancer du poumon	11%	Cancer du côlon	10%
Cancer du côlon	10%	Cancer du poumon	10%
Cancer de la peau (mélanome)	7%	Cancer de la peau (mélanome)	7%
Cancer de la vessie	4%	Cancer du corps utérin	5%

§ Exemple de lecture: 31% de tous les cas de cancer parmi les hommes concernent la prostate.

### Les types de cancer présentant la plus grande mortalité, par sexe

Hommes		Femmes	
Cancer du poumon	21% #	Cancer du sein	18%
Cancer de la prostate	15%	Cancer du poumon	17%
Cancer du côlon	10%	Cancer du côlon	9%
Cancer du pancréas	7%	Cancer du pancréas	9%
Cancer du foie	5%	Cancer de l'ovaire	5%

# Exemple de lecture: 21% de tous les hommes qui décèdent par suite d'un cancer meurent de cancer du poumon.

### 450'000 Cancer Survivors en Suisse

L'évolution démographique ainsi que de nouveaux et meilleurs traitements médicaux ont conduit ces dernières années à une forte croissance des personnes atteintes d'un cancer ou l'ayant été. En se basant sur l'Enquête suisse sur la santé 2022, la Ligue contre le cancer estime qu'il y aurait quelque 450'000 «Cancer Survivors» en Suisse.

<sup>1</sup> tous types de cancer, excepté les cancers de la peau non-mélanome

<sup>2</sup> Somme des cancers par sexe (non arrondie)



### Chiffres relatifs aux différents types de cancer (par fréquence de l'incidence)

<b>Cancer de la prostate (carcinome de la prostate)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	7'800 (100%)	--	7'800 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	31%	--	17%
Nombre de décès par année (mortalité)	1'400 (100%)	--	1'400 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	15%	--	8%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	92%		

<b>Cancer du sein (carcinome mammaire)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	60 <sup>1</sup> (1%)	6'600 (99%)	6'660 <sup>2</sup> (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	31%	14%
Nombre de décès par année (mortalité)	10 (1%)	1'400 (99%)	1'410 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	18%	8%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic		89%	

<b>Cancer du poumon (carcinome bronchique)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	2'800 (57%)	2'100 (43%)	4'900 (100.0%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année <sup>3</sup>	11%	10%	11%
Nombre de décès par année (mortalité)	2'000 <sup>1</sup> (61%)	1'300 (39%)	3'300 (100.0%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	21%	17%	19%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	27%	34%	30%

<b>Cancer du côlon (carcinomes du côlon et du rectum)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	2'500 (56%)	2'000 (44%)	4'500 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	10%	10%	10%
Nombre de décès par année (mortalité)	900 (56%)	700 <sup>1</sup> (44%)	1'600 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	10%	9%	9%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	68%	70%	69%

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer

<sup>2</sup> total non arrondi



<b>Cancer de la peau (mélanome)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	1'800 (55%)	1'500 (45%)	3'300 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	7%	7%	7%
Nombre de décès par année (mortalité)	170 (59%)	120 (41%)	290 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2%	2%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	95%	96%	95%

<b>Lymphome non hodgkinien</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	950 (56%)	750 (44%)	1'700 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4%	4%	4%
Nombre de décès par année (mortalité)	300 (55%)	250 <sup>1</sup> (45%)	550 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	73%	77%	75%

<b>Cancer du pancréas (carcinome pancréatique)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	850 (50%)	850 (50%)	1'700 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	4%	4%
Nombre de décès par année (mortalité)	700 (50%)	700 <sup>1</sup> (50%)	1'400 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	7%	9%	8%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	14%	15%	15%

<b>Cancer de la vessie (carcinome urothélial)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	1'000 (77%)	300 <sup>1</sup> (23%)	1'300 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	4%	1%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	420 <sup>1</sup> (70%)	180 (30%)	600 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	2%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic <sup>2</sup>	63%	48%	59%

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer





### Cancer de la bouche et du pharynx

	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	800 <sup>1</sup> (67%)	400 (33%)	1'200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	300 (68%)	140 <sup>1</sup> (32%)	440 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	2%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	57%	65%	59%

### Leucémies

	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	720 <sup>1</sup> (60%)	480 <sup>1</sup> (40%)	1'200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	320 (58%)	230 <sup>1</sup> (42%)	550 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	65%	67%	66%

### Cancer du rein (carcinome des cellules rénales)

	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	800 (73%)	300 <sup>1</sup> (27%)	1'100 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	1%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	190 (66%)	100 (34%)	290 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2%	1%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	74%	72%	73%

### Cancer de l'estomac (carcinome gastrique)

	Hommes	Femmes	Total
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	700 (64%)	400 <sup>1</sup> (36%)	1'100 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	2%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	350 <sup>1</sup> (64%)	200 <sup>1</sup> (36%)	550 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	38%	44%	40%

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer



<b>Cancer du foie (carcinome hépatocellulaire)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	700 (74%)	250 <sup>1</sup> (26%)	950 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	1%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	500 (71%)	200 <sup>1</sup> (29%)	700 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	5%	3%	4%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	26%	22%	25%

<b>Cancer du corps utérin (cancer de l'endomètre)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	950 (100%)	950 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	5%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	210 (100%)	210 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	3%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	---	81%	

<b>Cancer de la glande thyroïde</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	250 <sup>1</sup> (31%)	550 <sup>1</sup> (69%)	800 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	3%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	25 (45%)	30 <sup>1</sup> (55%)	55 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic <sup>2</sup>	89%	94%	92%

<b>Myélome multiple (plasmocytome, une forme de lymphome non-hodgkinien)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	420 <sup>1</sup> (56%)	330 <sup>1</sup> (44%)	750 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	2%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	190 (54%)	160 (46%)	350 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	2%	2%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic <sup>2</sup>	64%	66%	65%

<sup>1</sup> Les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer



<b>Tumeurs du cerveau et de la moelle épinière</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	410 (59%)	290 <sup>1</sup> (41%)	700 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	1%	2%
Nombre de décès par année (mortalité)	330 <sup>1</sup> (60%)	220 (40%)	550 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	4%	3%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	29%	33%	30%

  

<b>Cancer de l'oesophage (carcinome oesophagien)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	450 (75%)	150 <sup>1</sup> (25%)	600 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	320 (73%)	120 (27%)	440 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	3%	2%	3%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	29%	31%	30%

  

<b>Cancer de l'ovaire (carcinome ovarien)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	600 (100%)	600 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	3%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	400 (100%)	400 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	5%	2%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	---	47%	

  

<b>Cancer des testicules</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	480 (100%)	---	480 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	2%	---	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	15 (100%)	---	15 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	---	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	96%		

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer



<b>Cancer de la vésicule et du canal biliaires</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	190 (48%)	210 <sup>1</sup> (52%)	400 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	110 (46%)	130 (54%)	240 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	2%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	21%	23%	22%

<b>Cancer du tissu conjonctif</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	190 (58%)	140 (42%)	330 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	70 (54%)	60 (46%)	130 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	1%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	71%	72%	72%

<b>Cancer de l'intestin grêle</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	160 <sup>1</sup> (55%)	130 (44%)	290 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	40 <sup>1</sup> (53%)	35 (46%)	75 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		71%

<b>Lymphome hodgkinien</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	160 (57%)	120 (43%)	280 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	15 (50%)	15 <sup>1</sup> (50%)	30 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	90%	93%	91%

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer



<b>Cancer du col de l'utérus (cancer cervical)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	---	260 (100%)	260 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	---	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	---	75 (100%)	75 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	---	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	---	69%	

<b>Carcinome anal</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	70 (27%)	190 (73%)	260 (100.0%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	20 <sup>1</sup> (33%)	40 (67%)	60 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic		pas de données	

<b>Cancer du larynx (carcinome laryngé)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	210 (84%)	40 <sup>1</sup> (16%)	250 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	<1%	1%
Nombre de décès par année (mortalité)	60 (86%)	10 (14%)	70 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic		pas de données	70%

<b>Cancer de la plèvre (mésothéliome pleural)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	170 (85%)	30 (15%)	200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	120 (86%)	20 (14%)	140 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	<1%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic		pas de données	8%

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer



<b>Cancer du bassin et des urètres</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	120 (60%)	80 <sup>1</sup> (40%)	200 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	110 (69%)	50 <sup>1</sup> (31%)	160 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	1%	1%	1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		

  

<b>Tumeurs osseuses, des articulations et du cartilage</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	55 (55%)	45 (45%)	100 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	25 (56%)	20 (44%)	45 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		

  

<b>Cancer des yeux</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	40 (57%)	30 (43%)	70 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	<1%	<1%	<1%
Nombre de décès par année (mortalité)	15 (60%)	10 (40%)	25 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	<1%	<1%	<1%
Taux de survie 5 ans après le diagnostic	pas de données		65%

  

<b>Autres types de cancer (au total)</b>			
	<b>Hommes</b>	<b>Femmes</b>	<b>Total</b>
Nombre de nouveaux cas par année (incidence)	700 (44%)	900 (56%)	1'600 (100%)
Proportion par rapport à tous les nouveaux cas de cancer par année	3%	4%	3%
Nombre de décès par année (mortalité)	500 <sup>1</sup> (45%)	600 <sup>1</sup> (55%)	1'100 (100%)
Proportion par rapport à tous les décès dus au cancer par année	5%	8%	6%

<sup>1</sup> les règles d'arrondis ne sont pas rigoureusement respectées, afin d'obtenir un total correct pour chaque type de cancer